Mahadace Hy Malvoisie Suisse 0MtpX182 Collection Vassal-Montpellier Cly 2010 A14
Mahorsie mine
Charelos

dudanimataabaataalaalaabab


Juntandania Tantandania






duntunluntunluntunluntunl

Juntanlanda



Judanlingh



dominologicalization limbori

Désignation: Maloaine Ausse

13.3 4 Planche Mootté A No 14

Veneral 3

Day de maturite 8,8.60

Charge y 5.1 3

2 3

3 4

A FI

Désignation: Malvoire Seure

Clos 4 Planche 10 Rang 4 Souche 14

Vigueur: 1 1/ le 30.7 62

Date de maturité: le 20.1.62

Pourriture: 0

+

lummulmiti

GRAPPE : 6 - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

(B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:
saveur: (s - m - ar - fox - herb.

s 1 Disc - Sph - ell - Qv. Obov - cyl - fus.

s 2 3 avec pépins - apyrène

s 4 0 jus : inc - coleré.

859

Désignation: ellaborse Suisse. Clos 4 planche 10- Rang A - Souche 14 Vigueur : 2 1 Date de Véraison: 16 8 63 Date de maturité : 19 8.63 Pourriture: 1 152,000 GRAPPE - G - M - P - L - M - C BAIE: TG - G- M - P. 18418 61 - Gr - Rs - Rg - N. Charge saveur : (6) - m - ar - fox - herb s 1 3 disc. - sph. - ell. - Ov. Obov. - cyl. - fus. 524 avec pépins - apyrène 837 8 4 10 jus : inc. - coloré 857

dualmanandindadunluhi)

Lamminalinakankankankanka

		Année 195	9			sie In	w.g.a.C			
and the same		no Blh	PLIOA	All Pla	nche			ôté		
1		Nombre	DATES							
!		! Total !	19-3	1 23,3	26.3	128-3		1	1	1
1	1	1 3 .	1.	1.1.	1.1.	1 2.	[I I	1	1
ep <	72	4 .		1		1		i	į.,	
eep <	33	1 4 .		1	1				1	i
1	X	1			1	1	1			
1	×	1	[[* *	I	1	!	1	1	1	1
1		I	! !	1	1	1	I I	1	1	
	n 6 28-3-59									
							FN.			

luntumlumti

Année: 1961

Emplacement: 24.10 A14

Nombre	13.8 16.3	DATES		
total	13.8 16.3			
2	10	4	8	
3	5			
4	5			
5	5		De	15-3-612
6	7			
8	9	10		

luntuuluuti

Année: 1965
Empleoment 4. 10 My. ... Désignation . Chasselas . Clauselas . Cla

sent Chancles.

Désignation: Malvoisie suisse

luntunlunti

VASSAL el4 Planche 10 Côté A Nº /4 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 50 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel #-4-5.57.

Nº ordre

Malvaisie Suisie -

deminologia di minologia d

Désignation:

+ 1 Juudandanda

VASSAL Cl4 Planche 10 côté A Nº M souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Mlanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.
 - à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1:
 - entièrement () partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Renner le 1755P

Nº ordre

+

Juntumhuntu

Désignation

Maloaisie suivie.

dammahantaalaanahanta J

VASSAL Cl4 Planche to cote A No 14 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIRRAISON

Colonne

52 - beurgeon

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos colaré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte () - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Malvoisie Susse -

Désignation

4

hustani mph

VASSAL planche 10 côté A No 14 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite ① - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ② - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 3 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte () point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 0 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIONE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 Vul
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/servau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 19.6.1988

dantandaninahatanlaata 2

Mahoisie suine No d'ordre Désignation VASSAL Ela planche 10 côté A Nº 14 souche i & 3 4 5. GRAPPE 24 - Grosse i - Mayenne 2 - Petite 3. 24 - Lâcho 4 - Moyenno O - Compacte 6, 24 - A pédoncule non visible ? - visible @ - hong 9. 25 - A pédoncule herbacé 🛈 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6. 26 - Très grosse 1 ... Crosse D- Moyenne E- Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 🕰 27 - De couleur blanc D- gris 2 - rose 7 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - proinée 6 - non pruinée 9. - Coloration régulière ()- irrégulière 2. 28 - Forme : disconde 0 - aphéronde 🛈 - ellipsonde 2 - avoide 3 - twoncovolde 4 - abovonde 5 - apriladronde 6 - fusiforme 7 pranéo 8 - antre 9. - A ombilic persistant 1 - nen persistant @

29 - A section transvorsale : régulière 🗗 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Bégien embilicale déprimée 6 - non déprimée 📆

+ 1 Juutuuluuti

29 - A jus incolors O - coloré 2.

33 - A ream fino 3 - moyenne 💋 - épaisse 5.

33 - A pulpo charrue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveum neutre ① - Tade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5. herbacé 6 - apéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen D- court 3.

31 - A pódicelle de coulour : verte 🚳 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bournelet de couleur vente 7 - rouge 8 - ilrégulière 9.

32 . A bourrelet: étident 0 - pet apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - acyem 6 - long 6.

32 - A pinocau : potoré 8 - non coloré 🕥

55 - De séparation facile (égreneuse) 🔿 - difficile 2.

Calvo 31.2.59

dantanlantaalaataa 2

```
Malvaisie Suisse.
Dénomination ......
Planche ..... côté ..... Rang 4.10 A14. souche 1-2-3-(4)-5.
                            Sarment de Vigne
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                         autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs
                 (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8),
                 cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
             : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
 Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                    : saillant (1), effacé (2)
                    : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

+ 1 համառիսու

Jauren and 11/60

```
N° d'ordre : . . . . . . Désignation: . Clicabousie Suisse
Origine :
Emplacement: . Cl. 4. . Vas. . Pl. 1.0 A.14 Vign. . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2-3-4-5-6-7-8-9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                      : (1) - (2) - (3)
               Direction
                      : (4)- 5.
               Médiane/Mase : 6 - 7 - 8.
```

+>

hudanlantı

Pennes 58.

duntanduntandantandanta J